По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Екатеринбург (343)384-55-89 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04

Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93

Краснодар (861)203-40-90

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Набережные Челны (8552)20-53-41 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Нижний Новгород (831)429-08-12 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bhk@nt-rt.ru | http://blacksmith.nt-rt.ru

GM1-100-B

Ленточно-шлифовальный станок общего назначения



Размер упаковки: 620х400х345 мм Вес: 40 кг

Профессиональный ленточно-шлифовальный

Комплектация:

- 3 шлифовальные ленты 100х1220 мм;
- 3 графитовые подкладки под шлифовальную ленту.

Технические характеристики:

- размер ленты 100 х 1220 мм;
- скорость движения ленты 19 м/сек;
- электронный тормоз;
- низкий уровень вибрации и шума;
- 2 зоны шлифовки на контактном колесе и в зоне плоского шлифования;
- регулируемый упор для детали;
- удобно расположенный блок управления;
- возможность подсоединения к системам централизованного пылеудаления.
- Мощность 1,5 кВт;
- Питание 220 В.

GM15-150/2-B

Ленточно-шлифовальный станок общего назначения



Размер упаковки: 700х530х1130 мм

Вес: 110 кг

Профессиональный ленточно-шлифовальный станок.

Комплектация:

- 3 шлифовальные ленты 150х2000 мм;
- 3 графитовые подкладки под шлифовальную ленту.

Технические характеристики:

- размер ленты 150 х 2000 мм;
- 2 скорости движения ленты 15 м/сек и 30 м/сек;
- электронный тормоз;
- низкий уровень вибрации и шума;
- 2 зоны шлифовки на контактном колесе и в зоне плоского шлифования;
- регулируемый наклон с удобной настройкой;
- регулируемый упор для детали;
- удобно расположенный блок управления;
- возможность подсоединения к системам централизованного пылеудаления.
- Мощность 4 кВт;
- Питание 380 В.